

FICHA TÉCNICA CORCEGA

info@calima.shoes www.calima.shoes TEL. 659959782

MODELO
CORCEGA
EN ISO 20345:2022
S3 CI SR
Tallas 36 a 47.









HIDROFUGADO

СОМООО

MOD. CORCEGA

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y COMPONENTES

PUNTERA • Puntera METÁLICA resistente a impactos de 200 julios. (\$2)

PLANTILLA Plantilla anti perforación metálica resistente a 1100 N (\$3)

SUELA • Suela de Poliuretano Bidensidad, antiestático, resistente a hidrocarburos

• Máximo nivel en anti deslizamiento (SR)

•Aislante al frío (CI)

CORTE • Piel búfalo hidrofugada acabado grabado

HORMA •Horma EXTRA-ANCHA y Confortable

SISTEMA DE CIERRE ●Sistema de cierre mediante cordones especialmente resistentes

FORRO • Textil higiénico y transpirable, Rejilla tipo pk mesh de rápido secado y

transpirable

PLANTILLA • Fabricada en poliuretano que permite una gran confortabilidad y adaptación

al pie





MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

CALIMA SHOES garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.