



MOD. SANTORINI

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y COMPONENTES

PUNTERA	Puntera FIBRA DE VIDRIO resistente a impactos de 200 julios. (51)
PLANTILLA	• Plantilla anti perforación NO metálica resistente a 1100 N (S1 PS)
SUELA	• Suela de Poliuretano Bidensidad, antiestático ESD, resistente a hidrocarburos

• Máximo nivel en anti deslizamiento (SR)

Aislante al frío (CI)

CORTE •Serraje afelpado

●Horma EXTRA-ANCHA y Confortable (Nº 13) **HORMA**

SISTEMA DE CIERRE • Sistema de cierre mediante CORDONES ELÁSTICOS

FORRO • Textil higiénico y transpirable, con diseño 3D que permite una mayor

transpirabilidad, y acolchado para evitar rozaduras

PLANTILLA •Fabricada en poliuretano que permite una gran confortabilidad y adaptación





MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

CALIMA SHOES garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconseiable el uso de un artículo apropiado. teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.